



## ***Thermobull houtkachels voor werkplaatsen, grote en kleine ruimtes***



Voldoen aan de  
normen EN13240



**Thermobull houtkachels:  
meer capaciteit en meer rendement!**

**De kachel voor uw huis, werkplaats en schuur**

Thermobull houtkachels maken op een slimme manier gebruik van opgewarmde stijgende luchtstromen. Aan weerszijden, tegen de kachelwand, bevinden zich namelijk gebogen open luchtpijpen. Die trekken van onderen de lucht aan. Deze wordt verwarmd door de vlammen van de kachel en verlaat de pijpen aan de bovenzijde. Heel natuurlijk, maar ook heel efficiënt, want alle warmte wordt zo de ruimte in geblazen. Zonder ventilator, helemaal volgens de wetten van de natuur.

Er treden zo twee lucht- en warmtestromen op die de ruimte egaal verwarmen: **convectiewarmte** en **stralingswarmte**, de warmte die de Thermobull zelf afgeeft.

Het resultaat is een maximale benutting van de energie uit hout. Er blijft nagenoeg geen as over.

Thermobull houtkachels staan bekend om hun grote capaciteit. Daarom worden ze ook vaak gebruikt om werkplaatsen en schuren te verwarmen. Maar niet minder vaak worden ook huizen op deze wijze verwarmd.


Totaal zijn er vier modellen:

<b>ThermoBull Student</b>	<b>9 kW</b>	<b>150-250 m<sup>3</sup></b>
<b>ThermoBull Engineer</b>	<b>15 kW</b>	<b>250-400 m<sup>3</sup></b>
<b>ThermoBull Docent</b>	<b>25 kW</b>	<b>500-1250 m<sup>3</sup></b>
<b>ThermoBull Professor</b>	<b>40 kW</b>	<b>1250-2500 m<sup>3</sup></b>

ThermoBull houtkachels staan voor de beste verbranding en een hoog rendement.

**De Batavia houtkachel van 7-9 kW is een zeer opvallende verschijning. Convectie- en stralingswarmte zijn fraai samengevoegd. De uitvoering is staal. Verwarmt elke doorsnee kamer en staat chique in elke keuken. Geschikt voor lange stukken hout: tot wel 55 cm. Een kookplaat voor een fraaie ketel maakt het geheel compleet. De maatvoering: LBH: 680x370x760 mm  
De prijs: € 1095,= incl. btw**

**Er zijn ook grotere en kleinere Batavia's: 5, 7, 9 en 11 kW.**



### **Model Student**

*Model Student heeft een vermogen van 9 kw.  
Leverbaar met en zonder glas in de deur.  
Geschikt voor een ruimte van 150–250 m<sup>3</sup>.  
Rookafvoer 120 mm aan de bovenzijde.  
Afmetingen: 52 cm hoog, 37 cm breed en 65 cm  
diep. Rendement van 85 %*

*Adviesverkoop zonder glas € 945  
Advies verkoopprijs met glas in  
Gietijzeren deur € 1025*



### **Model Engineer**

*Model Engineer heeft een vermogen van 15 kw.  
Leverbaar met en zonder glas in de deur.  
Geschikt voor een ruimte van 250–500 m<sup>3</sup>.  
Rookafvoer 120 mm aan de bovenzijde.  
Afmetingen: 62 cm hoog, 45 cm breed en 80 cm  
diep. Rendement van 85 %*

*Advies verkoopprijs zonder glas € 1285  
Adviesverkoopprijs met glas in  
gietijzeren deur € 1350*

### **Model Docent**

*Model Docent heeft een vermogen van 25 kw.  
Leverbaar met en zonder glas  
Geschikt voor een ruimte van 500–1000 m<sup>3</sup>.  
Rookafvoer 150 mm aan de bovenzijde.  
Afmetingen: 82 cm hoog, 57 cm breed en 100  
cm diep. Rendement 85 %*

*Advies verkoopprijs zonder glas € 1850  
Adviesverkoopprijs met glas in  
Gietijzeren deur € 1990*



### **Model Professor**

*Model Professor heeft een vermogen van 40 kw.  
Leverbaar met een dichte en gietijzeren glasdeur.  
Geschikt voor een ruimte van 1000–2500 m<sup>3</sup>.  
Rookafvoer 200 mm aan de bovenzijde.  
Afmetingen: 93 cm hoog, 66 cm breed en 120  
cm diep. Rendement 85 %*

*Advies verkoopprijs zonder glas € 2500  
Adviesverkoopprijs met glas in  
gietijzeren deur \* € 2850*

*Prijzen incl. btw.*

*\* Coal versie: verzwaarde uitvoering, gietijzeren  
rooster*



### **Jauza 2009: met ++uitstraling**

Degelijk plaatstaal: zeer solide

Capaciteit: 7 - 8 kW

hoogrendement

Uniek in Nederland

Modern design

Speciaal rvs- staal

Maatvoering;

Hoogte 91 cm

Breedte 55 cm

Diepte:44 cm

Inductiewarmte boven en  
achter

Verwarmen en kookplaat

Rookafvoer achter: 150 mm

Externe luchttoevoer mogelijk

**Prijs: € 1195,= incl. btw**

## **Houtkacheldirect**

Industrieweg 2

8263 AC KAMPEN

06 - 294 50 900

[info@houtkacheldirect.nl](mailto:info@houtkacheldirect.nl)