

Contura

800

Nieuw!

Een stralende kleine
grootheid



Een grote kachel van compact formaat

De Contura 800 is geïnspireerd op de beroemde superelips. De vorm maakt deze kachel compact en gezellig. Hij is slechts 36 cm diep en 46 cm breed waardoor hij ook in kleine ruimten makkelijk te plaatsen is.

Dankzij de mooie vorm hebben wij royale ruiten kunnen plaatsen, zonder de effectiviteit in de verbrandingskamer te verslechteren. De Contura 800 is een echte kleine grootheid! De kachel is in meerdere varianten leverbaar, zodat u altijd eentje vindt die bij u past. Het basismodel 810 zonder zijruiten kan worden aangevuld met een flinke bekleding van 50 kilo speksteen, dat gedurende lange tijd een gelijkmatige en lekkere warmte afgeeft.

Als u nog meer van het vuur wilt zien, kiest u uit de modellen 850, 860 en 880 met grote zijruiten.

U kunt de kachel traploos ronddraaien door deze op een zuil met draaiplateau te plaatsen. Zo kunt u vanuit alle hoeken van de ruimte van het vuur genieten.



810



820T



850



860T



880



U VINDT
HEEL VEEL
INSPIRATIE EN GE-
GEVENS OP
WWW.CONTURA.EU

Een stijl voor iedereen

De Contura 800 is verkrijgbaar met zwarte of grijze lak en met of zonder speksteen. Bovendien kunt u uit meerdere mooie accessoires kiezen. Wat vindt u van een afdekplaat van zwart glas of een opbergplek achter een deur met dempsluiting? Zie de pagina's 19-21 voor meer informatie over de accessoires.

Het best zichtbare vuur

De Contura-kachels staan bekend om hun goede zichtbaarheid van het vuur. Ze behoren tot de beste op de markt. Het vuurzichtbaarheidsymbool geeft aan hoeveel van het vuur u bij uw gekozen model ziet. De serie Contura 800 heeft een zeer hoge vuurzichtbaarheid.

Veilig stoken en milieubewust zijn

De Contura 800 is gecertificeerd volgens het Nordic Swan-keurmerk en de veiligheidscertificering CE van de EU.

Vijf jaar garantie

Bij de aankoop van een Contura krijgt u vijf jaar fabrieks-garantie.



Graag ruw,
maar nooit
koud

"Met de dikke stenen wanden willen wij het enigszins ruwe gevoel behouden. Het vuur achter het grote glas vormt een mooi contrast en het vuur verwarmt goed. Wij vinden de elips-vorm van onze stoere kleine kachel echt geweldig!"

Hoge bergen en
warme vuren horen
bij elkaar

"Ons huisje in de bergen gaat al jaren mee. Bij de renovatie en uitbouw hebben we ervoor gekozen de kachel midden in de grote kamer te plaatsen om zoveel mogelijk warmte en licht te krijgen. De mooie kachel met de grote ruiten is echt perfect! Als we hier niet kunnen zijn, verlangen we even veel naar de kachel als naar de natuur."

Het nieuwe, gevlamde
sieraad van het
zomerhuisje

CONTURA 820T

"In mijn oude zomerhuisje kon veel bewaard
blijven, maar niet het op hout gestookte fornuis.
Ik vind het gezelliger om het vuur zo te zien als ik
nu doe en het speksteen houdt de warmte echt
lang vast. Bovendien is hij gewoon mooi."

Een echt broeikaseffect

"In het najaar brengen wij veel planten naar binnen om er ook de volgende zomer van te kunnen genieten. De wintertuin was een oude droom die eindelijk werkelijkheid is geworden en dankzij de kachel kunnen wij hier het hele jaar zijn. De buurvrouw vindt het schijnsel van het vuur zo gezellig, net een vuurtoren in de donkere winter..."



Superieure techniek



"Ik houd niet van compromissen en ik ben altijd op zoek naar voorwerpen die zeggen 'Hallo, hier ben ik!' in plaats van dat ze zich voor hun aanwezigheid verontschuldigen. Ik ben echter niet alleen voor de vorm, het glas en de hoogte gevallen. Ik ben echt geïmponeerd door de techniek, de effectiviteit van de verbrandingskamer en de prachtige bediening!"

Stoken met zorg voor het milieu

Vrijwel alle consumptie is van invloed op het milieu. Sommige producten beïnvloeden het milieu echter minder dan andere. Hierbij moet u denken aan met het Nordic Swan-keurmerk onderscheiden kachels, zoals de kachels van Contura. Met deze kachels wordt hout stoken een milieuvriendelijke, duurzame, schone en financieel aantrekkelijke manier om uw huis te verwarmen.

Alles wat we doen belast het milieu op een bepaalde manier. Tegenwoordig hebben we vaak de mogelijkheid om te bepalen in welke mate we het milieu belasten. Een manier om een bijdrage aan minder belasting van het milieu te leveren, is het kiezen van een kachel met het Nordic Swan-keurmerk.

Bij houtkachels met het Nordic Swan-keurmerk worden zware eisen gesteld aan zowel de productie als het gebruik. Daardoor kan het product worden gerecycled zonder dat er giftige stoffen worden verspreid.

Ook de eisen op het gebied van een effectieve verbranding zijn hoog. In de verbranding worden namelijk ongezonde deeltjes en koolwaterstoffen gevormd. De kachels van Contura hebben een effectieve verbranding die onder de toegestane grenswaarden blijft, op voorwaarde dat u op de juiste manier stookt. Op www.contura.eu kunt u meer leren over hoe u effectief en met een hoog rendement stookt. Dat is het beste voor u en voor het milieu.

Een kachel met het Nordic Swan-keurmerk is CO₂-neutraal doordat de bij een effectieve verbranding van bio-energie gevormde koolstofdioxide in dezelfde mate weer wordt opgenomen via de groei van nieuwe bomen.

Door te stoken krijgt u een natuurlijke ondersteunende warmte in huis, waardoor de hoofdverwarming van het huis minder hoeft te worden gebruikt. Daar hebben zowel u als het milieu baat bij!



Een goede luchtcirculatie zorgt voor een effectieve verbranding

Efficiënte luchtdoorvoer. De koele kamerlucht wordt aan de onderkant van de kachel naar binnen gezogen, wordt daar verwarmd en stijgt vervolgens op. Slechts een paar seconden later stroomt de warme lucht de ruimte in.

Geen roet op de ruiten. De regeling aan de voorkant van de kachel bepaalt de intensiteit van het vuur door de hoeveelheid verbrandingslucht te regelen. De verbrandingslucht wordt tot zeer hoge temperatuur verwarmd en wordt langs de binnenkant van het glas geleid, waardoor roetvorming wordt voorkomen.

Hoge verbranding. In de achterplaat van de kachel zit een extra kanaalsysteem voor het verspreiden van voorverwarmde verbrandingslucht. Het systeem wordt Clean Burning genoemd en wordt geactiveerd als de regeling aan de voorkant naar beneden wordt bijgesteld. De kachel brandt effectief en lang, waardoor de verbranding zeer weinig deeltjes oplevert.

Een kachel die voor licht en leven zorgt

De Contura 800 heeft een prettige en tijdloze vorm die in de meeste omgevingen past. In de compacte verbrandingskamer passen houtblokken van maximaal 33 cm. Hij staat uitstekend tegen een wand, in een hoek en in het

midden van een ruimte. Met behulp van de onderstaande maten kunt u de plaatsing van uw kachel plannen. Kies op de pagina's 19-21 de accessoires voor een persoonlijke stijl.

810820T850860T880



810 
Zwart of grijs
Afdekplaat naar keuze



820T 
Zwart of grijs
Speksteen afdekplaat
Zijkanten van speksteen



850 
Zwart of grijs
Afdekplaat naar keuze



860T 
Zwart of grijs
Speksteen afdekplaat
Zijkanten van speksteen



880  
Zwart of grijs
Afdekplaat naar keuze

Afmetingen

810/850		
Hoogte	915	mm
Breedte	460	mm
Diepte	360	mm
Gewicht	75/85	kg

820T/860T		
Hoogte	930	mm
Breedte	460	mm
Diepte	360	mm
Gewicht	125/110	kg

880		
Hoogte	1060	mm
Breedte	460	mm
Diepte	360	mm
Gewicht	90	kg

Vermogen

810/820T		
Vermogen	3-6	kW,
Houtlengte	25-30	cm

850/860T/880		
Vermogen	3-6	kW,
Houtlengte	25-33	cm

CONTURA 860T



Kies voor speksteen voor uw kachel. Speksteen heeft natuurlijke eigenschappen om warmte goed vast te houden en zorgt voor een gelijkmatige en langdurige verwarming.

Geef de kachel uw persoonlijke stijl



Zelfsluitende deur

Voor een extra veilig en prettig gevoel is de Contura 800 verkrijgbaar in een versie met een zelfsluitende deur. Als u de deur in geopende stand loslaat, sluit en vergrendelt deze automatisch.



Houtvak

Bespaar ruimte door het hout in het praktische houtvak te bewaren.



Vloerbescherming

Bescherm de vloer met een speciaal ontworpen vloerbescherming. Verkrijgbaar in zwart of grijs gelakt plaatstaal en in transparant glas. Tijdens het schoonmaken kan de bescherming makkelijk worden verplaatst.



Deur met dempsluiting

De deur is voorzien van een dempsluiting. U kunt hier veilig en onopvallend bijvoorbeeld de lucifers en handschoenen opbergen. Aan de kleur van de kachel aangepast.

Aansluiting voor externe luchttoevoer

In bepaalde huizen is het goed om de luchttoevoer van de kachel van buiten te halen. De modellen in de serie Contura 800 hebben de mogelijkheid voor een aansluiting van externe lucht.



Draaiplateau voor de 880

Als u het vuur echt vanuit alle hoeken van de ruimte wilt zien, dan kiest u voor de Contura 880 op een zuil en draaiplateau. Het draaiplateau draait traploos 360° rond en kan worden ingesteld op alleen 90° of 180° draaien. Als u de kachel midden in een open ruimte plaatst, is het vuur maximaal zichtbaar en levert deze een effectieve warmtedistributie op.

Welke afdekplaat wilt u op uw kachel?



Gietijzeren afdekplaat

De gietijzeren afdekplaat kan ook als kookplaat worden gebruikt. Dat is handig als u de kachel wilt gebruiken om eten op te warmen, bijvoorbeeld bij een stroomuitval.



Glazen afdekplaat

De topplaat van zwartgetint glas is een esthetische voltreffer, vinden wij (alleen verkrijgbaar voor de zwarte kachel).



Afdekplaat met lamellen

De 5 mm dikke lamellen geven uw kachel een moderne stijl en bovendien verbeteren ze de warmtecirculatie.



Roestvrije afdekplaat

Een topplaat van roestvrij staal vormt een mooi contrast met zowel de zwarte als de grijs gelakte kachel.



Speksteen afdekplaat

Door de mooie adering is elke speksteen uniek. De steen slaat de warmte lang op en werkt ook als warmteplaat.








Laat de kachel tot zijn recht komen

Om het meeste plezier van uw kachel te hebben, is het belangrijk om na te denken over waar deze moet staan. Het is gezellig om vanaf een comfortabele zitplek van het flakkerende haardvuur en het uitzicht door de ruit te genieten. Bepalend voor de plaatsing is eveneens de bestaande schoorsteen of de plaats voor de nieuw te installeren schoorsteen. Aan de hand van de afmetingen voor de diverse onderdelen van de kachel en de afstanden tot wanden, vloer en plafond kunt u precies plannen waar u uw kachel wilt hebben en kijken waar de aansluiting voor de schoorsteen komt.




A = hoogte van vloer tot schoorsteenaansluiting, boven
B = hoogte van vloer tot schoorsteenaansluiting (h.o.h.), achter
C = hoogte van vloer tot koppeling luchttoevoer
D = hoogte van vloer tot onderkant deur

Max. houtlengte: 30 cm



* Als de kachel op een vloerbescherming van bijvoorbeeld glas (accessoire) komt te staan, wordt de dikte van de vloerbescherming bij de hoogte vanaf de vloer opgeteld. Geldt ook voor de vrijliggende glazen vloerbeschermingen (accessoire).
** Om verkleuring van geschilderde onbrandbare wanden te voorkomen, bevelen wij dezelfde zijafstand aan als voor brandbare wanden.



Contura is volledig Zweeds!

Het ontwerp en de productontwikkeling van de Contura-kachels vinden in Zweden plaats, net als de montage van alle onderdelen van de kachel. De kachels worden zorgvuldig gecontroleerd voordat ze de fabriek in Markaryd verlaten. Daardoor hebben wij de volledige controle over de kwaliteit van de productie in alle geledingen. Wij hechten er waarde aan dat de kachels aan moderne huizen en omstandigheden zijn aangepast. Met trots zetten wij "Made in Sweden" op onze kachels.

Design is een belangrijk aspect tijdens de ontwikkeling van onze producten. Daarom wordt het design van onze kachels beschermt.



Contura is in Zweden marktleider op het gebied van verwarmingsproducten op basis van hout en is één van de toonaangevende producenten in de rest van Europa. Contura maakt deel uit van het NIBE-concern met 6.000 medewerkers en een omzet van ongeveer 6 miljard Zweedse kronen.

www.contura.eu
NIBE AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd

PRODUCTIE
Contura Commerciële communicatie
FOTO Micke Persson
STYLIST Helen Sturesson
MET DANK AAN bitc MÖBEL AB www.bitc.se
Mio möbler, www.mio.se, Lillstugan-antik
DRUK Mixi Print AB
NL KBR 1106 539043-1

