



Een passie voor zowel traditie als verandering

Onze nieuwe catalogus brengt u, zoals altijd, het nieuwste in onze collectie. U zult producten tegenkomen die al jaren bijdragen aan het succes van onze onderneming, evenals veelbelovende nieuwe producten. Diversiteit en individualiteit behoren tot de meest belangrijke eigenschappen van onze tijd. Het aanbod van verschillende stijlen is nog nooit zo breed geweest. Nog nooit speelde persoonlijke smaak en voorkeur zo'n grote rol als nu.

Het heetste nieuws van het jaar

De Jøtul F 470 vertegenwoordigt een totaal nieuw concept in de wereld van houtkachels. Een prachtige traan vorm is de basis van dit concept. De gote gewelfde ruit met hefdeur geeft een prachtig zicht op het vuur. Diverse modellen geven u de keuze van vrijheid. Lees meer in deze brochure en op www.jotul.com

Het stoken van hout is CO₂ neutraal bio energie

We denken dat het belangrijk is om te focussen hoe elk individu kan bijdragen om zorg te dragen tot de bronnen van onze planeet. Houtstoken is een alternatieve warmings methode dat zowel het huishoud budget als ook het milieu bespaart.

Het verbranden van hout in een houtkachel verbruikt dezelfde hoeveelheid CO₂ wanneer de boom is vergaan in de natuur. Daarnaast is het goed om te weten dat wanneer een boom is gevallen er weer ruimte ontstaat om een nieuwe te planten en het proces hierdoor herhaald kan worden. Hierdoor ontstaan het hergebruik van grondstoffen en energie zonder dat dit vernietigd wordt en zonder de toename van CO₂ concentraties in onze atmosfeer.

Duurzaamheid

Ook een ander aspect speelt wereldwijd een steeds belangrijker rol, namelijk duurzaamheid- in elke betekenis van het woord. Gelukkig voor onze klanten, sinds de jarig tachtig hechten wij veel waarde en aandacht aan het milieu. We zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid tijdens de gehele levenscyclus van onze producten belangrijk is. U kunt meer lezen over onze filosofie over warmte in deze brochure, en nog veel meer over ons productieproces en onze producten op www.jotul.com.

We beloven dat Jøtul zich ook in de toekomst blijft richten op innovatie, vooruit blijft denken en er bovenal naar blijft streven onze kachels en haarden af te stemmen op de

mensen die ze gebruiken, zodat onze onderneming en producten met hun tijd meegaan.

Designprijzen

Onze inspanningen zijn al verscheidene malen beloond met designprijzen in verschillende landen. Onder andere hebben we de meest begeerde prijs, de red dot design award, "Best of the Best" voor onze kachel Jøtul F 373 gewonnen.

Het is natuurlijk geweldig om wereldwijd erkenning te krijgen, maar dat betekent niet dat we op onze lauweren gaan rusten. Uiteindelijk is het belangrijkste voor Jøtul dat we de mensen die onze producten kopen een bepaald gevoel geven: dat ze precies hebben gevonden wat ze zochten. Dat blijft voor ons het allerbelangrijkste.

Dus nu nodig ik u uit om het uzelf comfortabel te maken en van onze catalogus te genieten – sluit uw ogen en stel u voor wat een Jøtul-product in uw huis kan doen!

... in de geest van onze tijd en in de geest van Jøtul.



Erik Moe, President & CEO

Internetbeleid - consumenten

Onze producten worden verkocht via een netwerk van gekwalificeerde wederverkopers, die u het beste kunnen adviseren over de meest geschikte kachel voor uw persoonlijke wensen en situatie. U kunt ervoor kiezen de kachel door hem te laten installeren. Tevens bieden zij u een passende after sales service.

Om u hiervan te laten profiteren raden wij u niet aan om één onze producten via internet te kopen, aangezien u dan niet het voordeel heeft van dit advies en deze service. Indien u toch besluit uw kachel via internet te kopen, let er dan op dat u deze koopt bij een dealer die u deskundig kan adviseren over het meeste geschikte product voor uw behoeften, die uw kachel kan installeren en die u indien nodig de nodige service kan verlenen.

Wij raden u sterk af onze producten via internet te kopen van een niet-lokale dealer, aangezien deze waarschijnlijk niet de juiste ondersteuning en service kan bieden.

Inhoud

Jøtul's Warmte filosofie	4
Modern Line	
Jøtul F 220	20
Jøtul F 250	18
Jøtul F 270 Concept	16
Jøtul F 350	20
Jøtul F 370 Concept	12
Jøtul F 470 Concept	6
Classic Line	
Jøtul F 3	30
Jøtul F 8	32
Jøtul F 100	28
Jøtul F 118	40
Jøtul F 400	34
Jøtul F 500	36
Jøtul F 600	36
Jøtul F 602	38
Speksteen haarden	
Jøtul FS 121	24
Jøtul FS 162	22
Jøtul FS 164	24
Jøtul FS 350	26
Technische informatie	42
Accesoiere	52
Clean Burn technologie kachels en haarden toegelicht	54
Gietijzer, het keuze materiaal	55
Waarom gietijzer?	56
Schone verbranding	57
Swan label	58

Jøtul's warmte filosofie

Terwijl de meeste mensen warmte overwegen voor de warmte en gezelligheid, heeft de ervaring ons geleerd dat er veel meer is dan dat. Sterker nog; er zijn 6 types van warmte: fysieke en atmosferische warmte, in tegenstelling tot zicht, gemak, duurzaam en langdurige warmte.

Wij combineren onze warmte filosofie, warmte in elk detail, met een rijke traditie voor mooi vakmanschap. Hierbij ontwerpen wij gietijzeren kachels en haarden welke een geweldige warmte ervaring creëren.

Fysieke warmte

Voor ons, verwarming gaat niet over het creëren van de hoogste temperatuur, het gaat om het creëren van de meest comfortabele temperatuur. Onze producten geven de optimale combinatie van convectie en stralingswarmte. Daarnaast zorgt onze clean burn technologie dat tot meer dan 90 % van het stof en gassen in de rook wordt verbrandt wat zorgt voor een lage uitstoot, nauwelijks rook en laag verbruik van brandstof.



Atmosferische warmte

Niets anders dan een rustig knapperig vuur creëert een intieme atmosfeer. En niets anders maakt u geheel rustig dan een dansend hypnotiserende vlam op een gloeiend stuk hout. We hebben altijd geloofd in de verleidende krachten van zichtbaar vuur. Om deze reden hebben unieke pioniers technologie ontwikkeld om te allen tijde het perfecte vuur te krijgen. Bovendien we ontwerpen onze haarden met een optimaal zicht op het vuur, zodat onze klanten altijd van het volledige effect kunnen genieten.



Visuele warmte

De atmosfeer gecreëerd door een haard of kachel is afhankelijk van de ethische boodschap die het uitzend. Om deze reden hebben wij het belang van esthetiek in warmte nooit onderschat. We proberen een uitstraling in ons huis te creëren en volgens het “ontwerp voor generaties” ideaal om onze kachels en haarden een tijdloze aantrekkingskracht mee te geven. We werken samen met ontwerpers om kachels en haarden te ontwerpen die prijswinnend zijn in hun ontwerp die trends overleven, en voor decennia het tijdloze schoonheid vast te houden.



- Makkelijk te bedienen
- Probleemvrij onderhoud
- Makkelijk schoon te maken glas en geëmailleerde oppervlakten
- Gemakkelijke installatie en vervanging van onderdelen

comfortabele

- Betrouwbare gietijzeren duurzaamheid
- 10 jaar fabrieksgarantie
- Nalevergarantie van 10 jaar
- Gietijzer erfgoed sinds 1853

duurzame

- Minimale rookuitstoot
- Recyclet materiaal
- Schone verbrandingsproducten

langdurige

Comfortabele warmte

We ontwerpen onze haarden zodanig dat u hiervan comfortabel kunt genieten. We doen dit omdat de kachel of haard het centrum van het huis is. Alles rond een Jøtul kachel of haard is gericht naar het comfort van de gebruiker ervan. Het is gemakkelijk te installeren, in gebruik, schoon te maken en te onderhouden.

Duurzame warmte

Het bezitten van een Jøtul kachel of haard is een blijvende belevenis. Vanaf 1853 hebben wij de fijnste technieken ontwikkeld om onze klanten te voorzien van langdurige en duurzame warmte. Warmte waarop zij kunnen vertrouwen. Want waar vuur is moet zekerheid en veiligheid vitaal zijn.

Gietijzer geleidt warmte uitstekend. En er is geen ander materiaal dat een hogere standaard heeft als het gaat om sterkte en duurzaamheid. Als één van de oudste gietijzer kachel en haarden fabrikanten, is er geen één die langere levensduur van kwaliteit belooft.

Langdurige warmte

Onze kennis van warmte stelt ons in staat om de ultieme ervaring van warmte te creëren. En zeker niet het in gevaar brengen van de kwaliteit van leven voor toekomstige generaties.

Al het gietijzer dat we gebruiken is gerecycled. En met gebruik van voornamelijk waterkracht als energie bron om het ijzer te smelten houden we de uitstoot van vervuilende gassen tot het absolute minimum.

Onze haarden en kachels geven de meest efficiënte energie door een proces dat genoemd wordt als "clean burn" technologie, welke ook het aantal deeltjes sterk verminderd die in de atmosfeer worden uitgestoten.

Top design in traanvorm



Welkom bij de presentatie van onze nieuwe lijn moderne kachels, de Jøtul F 470 concept. Ontworpen door Hareide Designmill, welke ook verantwoordelijk is voor het ontwerp van de meest succesvolste introductie van Jøtul ooit, de Jøtul F 370 concept.

De Jøtul F 470 concept bestaat uit een reeks vrijstaande kachels met elk zijn unieke eigenschappen door de toepassingen van verschillende materialen zoals gietijzer, glas of speksteen. Het design kenmerkt zich door de innovatie traanvorm en grote gewelfde glazen hefdeur. Door de gebogen ruit heeft u een optimaal zicht op het prachtige vuurbeeld. De verbrandingstechnologie zorgt voor een schone ruit.



Jøtul F 471 met sokkel in gietijzer



Jøtul F 473 met kolom voet in gietijzer, optioneel draaibaar



Jøtul F 474 met een traanvormige voet in gietijzer



Jøtul F 475 met sokkel in gietijzer en een glasdeur van opaak glas



Jøtul F 476 met speksteen zijpanelen (150 kg)



Alle modellen hebben een hefdeur systeem

Nieuw

Modern Line

Jøtul F 470

Jøtul F 474

Design: Hareide Designmill



Vrijheid van keuze

De zijpanelen vormen één geheel met het product en maakt het design prachtig af. U kunt kiezen uit gietijzer, aluminium en zwart opaak glas op de eerste 4 modellen. De elegante deur van de Jøtul F 475 is ook in zwart opaak glas. De Jøtul F 476 is uitgevoerd in prachtig blauw-grijs speksteen welke standaard zijn voorzien van uitneembare hoeken voor zowel de achteraansluiting en verse luchttoevoer.



Asbstracte details op de contra gewichten worden zichtbaar wanneer de liftdeur van de Jøtul F 473 en Jøtul F 474 opgaat.



De aluminium zijkanten vormen één geheel met de rest van de kachel en werken het design prachtig af



De Jøtul F 476 heeft prachtig en functioneel speksteen



De zijkanten en deur van opaak zwart glas geven de kachel een karakteristieke en unieke uitstraling



Nieuw

Modern Line

Jøtul F 470

Jøtul F 471

Design: Hareide Designmill



Zicht op het prachtige vuurbeeld van alle kanten

Met een bovenaansluiting en de optionele draaiset kan de Jøtul F 473 360 graden draaien. Indien u bijvoorbeeld de kachel in het midden van uw living plaatst kunt u zowel aan de eettafel als ook van uw bank van het vuur genieten.



Nieuw

Modern Line

Jøtul F 470

Jøtul F 473

Design: Hareide Designmill





Prijs winnend ontwerp!



Jøtul F 373

Deze serie kachels hebben innovatieve vormen en details welke zijn uit te breiden met exclusieve materialen zoals speksteen of glas. De grote deur en zijruiten van deze kachel geven een fantastisch zicht op het prachtige vuurbeeld. De Jøtul F 370 is hoog, slank en mooi tegelijk en biedt u diverse mogelijkheden.

Jøtul F 371

De Jøtul F 371 staat op de open gietijzeren sokkel met legplank om bijvoorbeeld hout of een handschoen in te leggen. Een optionele speksteen bovenplaat geeft deze kachel meer exclusievere uitstraling.

Uniek aan dit concept zijn de decoratieve panelen voor de zijramen. U kunt kiezen uit een klassiek design "sprookje" of een modern design "zeilen". Deze zijpanelen kunnen eenvoudig worden geplaatst of verwijderd worden.

"Sprookje"



"Zeilen"



Jøtul F 371



Jøtul F 373

Jøtul F 373

De Jøtul F 373 staat op de gietijzeren voet. Optioneel kan de Jøtul F 373 worden uitgevoerd met een draaiplaat om de kachel 360 ° te kunnen laten draaien (alleen met een bovenaansluiting). Hierdoor wordt het mogelijk vanuit elke plek van uw woonkamer te kunnen genieten van het fantastische vlammenspel.

Optioneel kunnen alle modellen worden uitgevoerd met een glas decoratie set. Deze set, welke bestaat uit een glaspaneel voor de deur, glaspanelen aan beide zijanten en een bovenplaat geven de kachel een zeer exclusieve uitstraling. Tevens verlaagd het de oppervlakte temperatuur. Alle modellen zijn verkrijgbaar in grijs of zwart.



reddot design award
winner 2007 – best of the best

Modern Line

Jøtul F 371, Jøtul F 373

*De Jøtul F 373 heeft in 2007 de red dot design award
2007 gewonnen. Meer informatie hierover vindt u terug
op onze website, www.jotul.com
(de vloerplaat hier afgebeeld is niet verkrijgbaar)*

Ontwerp: Hareide Designmill



Vrijheid van keuze

Jøtul F 374

De Jøtul F 374 is voorzien van een special voetstuk. Daardoor ontstaat er ruimte op als optie om een verrijdbare en tevens afsluitbare houtbak onder de kachel te plaatsen. M.a.w. een ruimtesparende oplossing en geen losse stukken hout in uw woonkamer.

De Jøtul F 370 kan worden voorzien van verse lucht toevoer van buiten. Zowel via de achterzijde als ook via de kruipruimte. Dit zorgt ervoor dat de Jøtul F 370 Concept ook in goed geïsoleerde woningen of woningen met een mechanische ventilatie kan worden toegepast.



De verrijdbare houtbak is afsluitbaar



Jøtul F 374 met verrijdbare houtbak



Jøtul F 375 met glasjeur

Jøtul F 375

De Jøtul F 375 is gelijk aan de Jøtul F 371. De gietijzeren sokkel waar de kachel op staat is bij dit type uitgevoerd met een zelf sluitende glazen deur waardoor de sokkel afsluitbaar is.

Jøtul F 376

De Jøtul F 376 heeft een glazen basis. In combinatie met gietijzer geeft het glas deze haard een ruimtelijke uitstraling welke erg uniek is voor een gietijzeren kachel.



Modern Line

Jøtul F 374, Jøtul F 375, Jøtul F 376

Jøtul F 376

De vloerplaat is optioneel verkrijgbaar

Ontwerp: Hareide Designmill

Ontwerp uw eigen kachel

De Jøtul F 270 Concept is een vrijstaande kachel met 3 standaard modellen waarbij u zelf de kachel verder kunt ontwerpen door de toevoeging van de materialen zoals glas, speksteen of staal of een combinatie van deze materialen. U kunt dus uw eigen vrijstaande kachel ontwerpen.

Het gebruik van stalen of glazen zijpanelen voorziet de kachel in straling en convectie warmte en geven de kachel een moderne uitstraling. Een unieke optie is dat de kachel kan worden voorzien van een extra glas front paneel welke de oppervlakte temperatuur van de kachel verlaagd.

“Tegenwoordig gaat het om vrijheid en keuze; het is de basis voor onze modulaire kachel, welke u kunt vormen zoals u dat zelf wilt. We zijn geïnspireerd door Jøtul's lange geschiedenis van het ontwerpen van elegante kachels en ons doel was dan ook om een kachel te creëren welke stijlvol, puur en tijdloos is, maar ook in staat moet zijn om deze aan te passen aan elk individueel interieur en verandering in uw eisen.”

*Einar Hareide,
Hareide Designmill
Juni 2005*



Jøtul F 273 zwart op voet met glas front, zij en bovenplaat.



Jøtul F 274 grijs

De Jøtul F 273 kan extra worden uitgevoerd met een draaiplaat, waardoor de kachel 360 ° kan draaien (alleen bovenaansluiting). Hierdoor wordt het mogelijk vanuit elke plek van uw woonkamer naar het vuur te kijken.

Speksteen

De kachel krijgt een meer klassieke uitstraling door het gebruik van speksteen. De combinatie van speksteen en gietijzer zorgt voor een geweldige resultaten wat betreft directe warmte en warmte accumulatie. U kunt speksteen zijpanelen bestellen voor zowel de Jøtul F 273 (korte zijpanelen) als ook voor de Jøtul F 274 (lange zijpanelen) zoals hiernaast is afgebeeld.

Modern Line

Jøtul F 273, Jøtul F 274, Jøtul F 275



Jøtul F 275 met speksteen (het speksteen is alleen als complete set verkrijgbaar)

Ontwerp: Hareide Designmill

De inspiratie die u nodig heeft

De Jøtul F 250 combineert de trend met de beste verbrandingstechnologie op dit moment verkrijgbaar om een fantastische kachel te creëren. Getest om te voldoen aan de hoogste standaard is de Jøtul F 250 beoordeeld tot één van de beste kachels met Jøtul's Clean Burn verbrandingssysteem en tevens één van de meest milieu vriendelijke kachels op dit moment verkrijgbaar.

De grote deur met panoramisch glas geeft een fantastisch zicht op het vuur. De kachel is verkrijgbaar in grijs en mat zwart en is alleen verkrijgbaar met een bovenaansluiting.

Kleuren:



Mat zwart



Grijs



Grijs



Mat zwart



**Award for
Design Excellence**
Awarded by the
Norwegian Design Council



Modern Line

Jøtul F 250

Jøtul F 250
Grijs gespotten


Ontwerp: Ogle Noor

Strak en Stijlvol

Jøtul F 220

De prijswinnaar Jøtul F 220 is een stijlvol ontworpen kleine kachel. Het licht gebogen glas geeft een panoramisch zicht op het vuur. Door de minimale lijnen van de kachel past deze kachel moeiteloos elk interieur.

Kleuren:



Mat zwart



Grijs



Jøtul F 220 grijs



**Award for
Design Excellence**
Awarded by the
Norwegian Design Council

Jøtul F 350

De Jøtul F 350 is een gietijzeren kachel met clean burn verbrandingstechnologie.

Hij is verkrijgbaar in een mat zwart of grijs met als optie speksteen zijpanelen. De combinatie van de gebruikte materialen geven de Jøtul F 350 een speciaal karakter. Met een nominale warmteproductie van 8 kW maakt de Jøtul F 350 tot een stuk verwarmingsmeubilair.

Modern Line

Jøtul F 220, Jøtul F 350

Jøtul F 350 grijs



Speksteen haarden

Jøtul FS 162

De Jøtul FS 162 is een ronde speksteen haard die speciaal is ontworpen voor de Jøtul F 370.

De combinatie van de gietijzer haard en speksteen geeft dit product unieke verwarmingseigenschappen en lage stookkosten. De Jøtul F 370 heeft grote zijramen zodat u ook van opzij van het vuurbeeld kan genieten.

De Jøtul FS 162 is verkrijgbaar in 2 hoogte t.w. 158 en 195 cm hoog.

Meer informatie over onze speksteen haarden vindt u op www.jotul.com.

Een unieke eigenschap is gemonteerd aan de bovenzijde van de haard. Een opening, die wanneer open staat, convectie warmte geeft. Wanneer deze gesloten is wordt de warmte opgeslagen en afgegeven via het speksteen



Jøtul FS 162, hoogte 195 cm

Modern Line

Jøtul FS 162

Jøtul FS 162, hoogte 158 cm



Stijvolle speksteen

Jøtul FS 164

Nieuwe in onze collectie zijn de Jøtul FS 121 en de Jøtul FS 164. Het moderne ontwerp en strakke design bieden u een prachtige moderne speksteen haard die de natuurlijke eigenschappen van het materiaal benadrukken.

Door de combinatie speksteen met gietijzer geeft de haard unieke verwarmingseigenschappen en lage stookkosten. U heeft directe convectie warmte van de inzethaard en langdurige stralingswarmte van het speksteen. Het speksteen wordt alleen geleverd in combinatie met de inzethaard.

De inzethaard is ook los verkrijgbaar.

De Jøtul FS 121, zoals is hieronder is afgebeeld, heeft ronde vormen.

De inzethaard Jøtul I 400 Panorama heeft een grote gebogen ruit waardoor u prachtig zicht heeft op het vuurbeeld.



De Jøtul FS 121 is ook verkrijgbaar met de Jøtul I 400 Harmony

Meer informatie m.b.t. onze inzethaarden zie pagina 49 van deze catalogus.



Jøtul FS 121 met Jøtul I 400 Panorama

De Jøtul FS 164, zoals hiernaast is afgebeeld, is recht en modern van vorm. De inzethaard Jøtul I 400 Flat heeft een vlakke ruit. Alle inzethaarden zijn verkrijgbaar met optioneel een verse luchtaansluiting en een as opvang systeem. De afgebeelde vloerplaat is tevens optioneel en alleen verkrijgbaar in grijs.



Modern Line

Jøtul FS 121, Jøtul FS 164

Jøtul FS 164

Speksteen haarden

Deze modern gestileerde haard die samen gaat met de inzethaard Jøtul I 350 FL geeft u een elegant exclusief design in uw interieur. De inzethaard kan op 2 verschillende hoogtes ingebouwd worden. Door de combinatie speksteen met gietijzer geeft de haard unieke verwarmingseigenschappen en lage stookkosten. U heeft directe convectie warmte van de inzethaard en langdurige stralingswarmte van het speksteen. De spekstenen schouw wordt alleen geleverd in combinatie met de inzethaard Jøtul I 350 FL.

*Meer informatie m.b.t. onze
inzethaarden zie pagina 49 van
deze catalogus.*



Jøtul FS 350, inbouw hoogte 610 mm



Modern Line

Jøtul FS 350

Jøtul FS 350
inbouw hoogte 350 mm.

Klein en efficient!

De Jøtul F 100 is klein van formaat maar groot in vermogen.

Het nominaal vermogen van 5,5 kW, houtlengte tot 40 cm en verwarming tot 200 m³ betekent dat deze kachel in staat is om bijna elke kamer is toe te passen. Door de grote deur heeft u een uitstekend zicht op het vuur. Daarnaast is de kachel voorzien van de interne as opvangbak.

De Jøtul F 100 is verkrijgbaar in mat zwart of Blue-black geëmailleerd.



Jøtul F 100 Blue-black email



Classic Line

Jøtul F 100

Jøtul F 100
mat zwart


Ontwerp: Red House Design

Gebouwd voor het leven


Jøtul F 3

De Jøtul F 3 is een klassieke houtkachel welke is uitgevoerd met Jøtul's Clean Burn verbrandingssysteem. Daarnaast is hij standaard voorzien van een aslade. De Jøtul F 3 is verkrijgbaar in het traditionele mat zwart of één van geëmailleerde afwerkingen. Optioneel is er voor de Jøtul F 3 een vloerplaat verkrijgbaar in Blue-Black of ivoor email.

De Jøtul F 3 is verkrijgbaar in:



Mat zwart




Blue-Black email



Bruin Majolica



Blauw Majolica



Ivoor email

Ook de afvoer buizen zijn in de passende kleur email verkrijgbaar.



Jøtul F 3 Bruin Majolica

Classic Line

Jøtul F 3

*Jøtul F 3
mat zwart*

Ontwerp: Niels-Erik Heger



Gebouwd voor generaties



*De Jøtul F 3 TD heeft een airwash systeem om de ruit schoon te houden
De Jøtul F 3 TD is uitsluitend in mat zwart verkrijgbaar en is voorzien van een stookbodem.*

Jøtul MF 3

De Jøtul MF 3, zoals hiernaast is afgebeeld, is een echte multi fuel versie van de bekende Jøtul F 3 en herdefinieert het woord klassiek. Alleen verkrijgbaar in mat zwart. De volglas deur geeft een onbeperkt zicht op het vuur. Met een primaire luchtregeling in de as deur en een secundaire luchtregeling aan de bovenzijde van de kachel komt gebruiksvriendelijk standaard bij dit model. Hij wordt geleverd met eenvoudig te verwijderen bodemrooster. De Jøtul MF 3 is niet voorzien van clean burn.



Jøtul F 8 TD

Jøtul F 8 TD

De Jøtul F 8 TD, zoals hierboven is afgebeeld, heeft tot genoeg van vele gebruikers hun huis warmte en gezelligheid gebracht en past in bijna elk budget. Deze kachel heeft in indrukwekkend nominaal vermogen van 8 kW en verwarmt tot maximaal 250 m³. De Jøtul F 8 TD is niet voorzien van clean burn verbrandingstechnologie en een aslade.



Classic Line

Jøtul MF 3, Jøtul F 3 TD, Jøtul F 8

*Jøtul MF 3
mat zwart*


Een gietijzeren belofte van warmte!

Met een indrukwekkend nominaal vermogen van 7,5 kW combineert de Jøtul F 400 stijl en technologie om u een fantastische kachel te geven in elke gewenste omgeving. De grote deur met air wash technologie zorgt ervoor, door spoeling met voorwarmde lucht, dat de ruit altijd schoon blijft. U heeft dus altijd onbelemmerd zicht op het prachtige vuurbeeld.

Op de zijkant is prachtig gedetailleerd gietwerk te zien. U ziet o.m. een Viking schip welke vaart door een prachtig fjord, waar Noorwegen zeer bekend omstaat. Tevens is de Jøtul F 400 voorzien van Jøtul's cleanburn verbrandingstechnologie welke zorgt voor een hoger rendement, schone verbranding, en een comfortabele temperatuur.

Een gietijzer belofte van warmte!

De Jøtul F 400 is verkrijgbaar in:



Mat zwart




Blue-Black email



Bruin Majolica



Blauw Majolica



Ivoor email



Jøtul F 400 Blauw Majolica

Ook de afvoer buizen zijn in de passende kleur email verkrijgbaar.

De Jøtul F 400 heeft decoratieve inwendige vlamplaten, een aslade en een draaibare rookgasaansluiting van Ø 150 mm zodat u eenvoudig de kachel kan plaatsen met zowel een boven als een achteraansluiting. Er is ook een externe luchtaansluiting verkrijgbaar. Dit zorgt ervoor dat de Jøtul F 400 ook in moderne woningen met een mechanische ventilatie toegepast kan worden.

Classic line

Jøtul F 400



*Jøtul F 400
ivoor geëmailleerd*

Ontwerp: Red House Design

Het creëren van de juiste impressie in elk huis

Jøtul F 500

De Jøtul F 500, zoals hiernaast is afgebeeld, heeft één van de grootste gestileerde deuren, en biedt daarom een onbegrensd zicht op het vuur via het tijdloze gotische ontwerp.

Deze haard is perfect geproportioneerd en vormt daardoor een universele en welkome toevoeging in elke kamer. Door de front- en linker zijdeur kan deze kachel in elke omgeving worden geplaatst.

De Jøtul F 500 is verkrijgbaar in:



Mat zwart




Blue-black email



Bruin Majolica



Blauw Majolica



Ivoor email



Voor zowel de Jøtul F 500 en de Jøtul F 600 is er ook een externe luchtaansluiting verkrijgbaar. Dit zorgt ervoor dat deze kachels ook in moderne woningen met een mechanische ventilatie toegepast kunnen worden.

Ook de afvoer buizen zijn in de passende kleur email verkrijgbaar.

Jøtul F 600

De Jøtul F 600, zoals hierboven is afgebeeld is ontworpen om houtblokken van aanzienlijke omvang te kunnen branden, is voorzien van een verbrandingskamer met een groot volume om grotere ruimten te kunnen verwarmen. Deze haard is gefabriceerd met een deur van de rechterzijkant voor het vullen met grote houtblokken en is voorzien van een makkelijk toegankelijke asla.

Classic Line

Jøtul F 500, Jøtul F 600



Jøtul F 500

Bruin Majolica geëmailleerd

Ontwerp: Red House Design

Traditioneel verwarmen!

Jøtul's kleinste gigant. De kachel is door zijn nominale vermogen van 6 kW uitstekend geschikt voor het verwarmen van ruimtes tot 200 m³. Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen, standaard (in mat zwart) met een solide gietijzeren deur of een clean burn uitvoering in mat zwart of Blue-Black email. De cleanburn uitvoering is standaard voorzien van een decoratieve deur met glas. Beide zijn voorzien van een kookplaat om u in staat te stellen een keteltje water te koken of een stoofschotel te bereiden. Geen wonder dat er 1,7 miljoen wereldwijd zijn verkocht.



Jøtul F 602 N met traditionele gietijzeren deur



Classic line

Jøtul F 602, Jøtul F 602 N

Jøtul F 602
Blue Black email

De eerste indruk telt!

Jøtul F 118 CB

Deze klassieke kachel, zoals hiernaast is afgebeeld, is herontworpen voor het heden en de toekomst. Het clean Burn verbrandings systeem van Jøtul is toegevoegd hetgeen resulteert in een lagere rookuitstoot. Een pruttelde ketel op de standaard kookplaat verzekert een welkome warmte voor elke visite. Deze kachel is zowel aan de achterzijde, bovenzijde als beide zijkanten aan te sluiten wat resulteert dat deze in bijna elke omgeving aangesloten kan worden. Daarnaast kan de Jøtul F 118 CB worden gevuld met houtblokken tot 60 cm.



Jøtul F 118 mat zwart

Gedicht van Hávámál op voorzijde van de kachel:

*"Ik maak een vuur
Laat in de avond
Wanneer de dag voorbij is
God wil mijn vuur
nooit uit laten gaan"*




*Jøtul F 118
in mat zwart*

Classic Line

Jøtul F 118

Afmetingen en specificaties houtkachels - Modern Line

Jøtul F 220




Afwerking: Zwart of grijs gespoten
 Vermogen: Min 4.0 kW
 Nom 6 kW
 Max 9 kW

Maximale houtlengte: 340 mm
 Rookgasaansluiting: Top, achter en zij
 Diameter rookkanaal: Ø 125 mm

Accessoires:

- 5" decoratieve ring grijs alleen voor bovenaansluiting (350787)
- 5" decoratieve ring zwart, alleen voor bovenaansluiting (350798)


Jøtul F 250



Afwerking: Zwart of grijs gespoten
 Vermogen: Min 3.9 kW
 Nom 6 kW
 Max 9 kW

Maximale houtlengte: 300 mm
 Rookgasaansluiting: Alleen top
 Diameter rookkanaal: Ø 150 mm

Jøtul F 350




Afwerking: Zwart of grijs gespoten
 Vermogen: Min 3.2 kW
 Nom 8 kW
 Max 12 kW

Maximale houtlengte: 350 mm
 Rookgasaansluiting: Top en achter
 Diameter rookkanaal: Ø 150 mm

Accessoires:

- Arctic Grijs speksteen zijpanelen (350721)
- Arctic Grijs speksteen inleg plaat (350749)

Jøtul F 273




Afwerking: Grijs of zwart gespoten
 Vermogen: Min 3.7 kW
 Nom 6.5 kW
 Max 10 kW

Maximale houtlengte: 300 mm
 Rookgasaansluiting: Top en achter
 Diameter rookkanaal: Ø 150 mm

Accessoires:

- Draaiplaat 360° (350953)
- Speksteen zijpanelen (350950)
- Spekstenen top (350949)
- Zijpanelen glas (350947)
- Glas front (350948)
- Glas top (350946)
- Stalen convectie zijpanelen kort grijs (350954)
- Stalen convectie zijpanelen kort zwart (350951)

Jøtul F 274




Afwerking: Grijs of zwart gespoten
 Vermogen: Min 3.7 kW
 Nom 6.5 kW
 Max 10 kW

Maximale houtlengte: 300 mm
 Rookgasaansluiting: Top en achter
 Diameter rookkanaal: Ø 150 mm

Accessoires:

- Draaiplaat 360° (350953)
- Speksteen zijpanelen (350950)
- Spekstenen top (350949)
- Zijpanelen glas (350947)
- Glas front (350948)
- Glas top (350946)
- Stalen convectie zijpanelen kort grijs (350954)
- Stalen convectie zijpanelen kort zwart (350951)

Jøtul F 275



Afwerking: Grijs of zwart gespoten
 Vermogen: Min 3.7 kW
 Nom 6.5 kW
 Max 10 kW

Maximale houtlengte: 300 mm
 Rookgasaansluiting: Top en achter
 Diameter rookkanaal: Ø 150 mm




Accessoires:

- Draaiplaat 360° (350953)
- Speksteen zijpanelen (350950)
- Spekstenen top (350949)
- Zijpanelen glas (350947)
- Glas front (350948)
- Glas top (350946)
- Stalen convectie zijpanelen kort grijs (350954)
- Stalen convectie zijpanelen kort zwart (350951)

Jøtul F 370 - Concept



Jøtul F 371



Jøtul F 373

Materiaal
Afwerking
Maximale houtlengte
Vermogen

Gietijzer
Zwart gespoten
300 mm
Min 3,5 kW
Nom 5,5 Kw
Max 7,5 Kw
Top en achter
Ø 150 mm



Rookgasaansluiting
Diameter rookkanaal

Gewicht F 371 163 kg
Gewicht F 373 156 kg
Gewicht F 374 154 kg
Gewicht F 375 165 kg
Gewicht F 376 165 kg

Accessoires:

- Glas panelen (front, zij en top in 1 set)
- Voor bovenaansluiting zwart (350995)
- Voor bovenaansluiting grijs (350996)
- Voor achteraansluiting zwart (350993)
- Voor achteraansluiting grijs (350994)
- Topplaat in speksteen (350992)
- Decoratieve zijpanelen "Sprookje" zwart (350986)
- Decoratieve zijpanelen "Sprookje" grijs (350987)
- Decoratieve zijpanelen "Zeilen" zwart (350988)
- Decoratieve zijpanelen "Zeilen" grijs (350989)
- Decoratieve zijpanelen "dicht" zwart (350990)
- Decoratieve zijpanelen "dicht" grijs (350991)
- Draaiplaat 360° (350953)
- Zelfsluitend mechanisme v.d. deur (350998)
- Verrijdbare houtbak zwart t.b.v. Jøtul F 374 (351160)
- Verrijdbare houtbak grijs t.b.v. Jøtul F 374 (351161)

Afstand tot brandbare materialen:





Jøtul F 374



Jøtul F 375



Jøtul F 376



*met decoratieve zijpanelen

Jøtul F 470 - Concept



Jøtul F 471



Jøtul F 473




Jøtul F 474



Jøtul F 475



Jøtul F 476




Materiaal
Afwerking
Maximale houtlengte
Vermogen
Rookgasaansluiting
Diameter rookkanaal

Gietijzer
Zwart gespoten
300 mm
Nom 6 Kw
Top en achter
Ø 150 mm





Gewicht F 471
Gewicht F 473
Gewicht F 474
Gewicht F 475
Gewicht F 476

vanaf 185 kg
vanaf 178 kg
vanaf 182 kg
vanaf 188 kg
332 kg

Accessoires: Draaiplaat 360° Jøtul F 473,
verse luchtaansluiting, vloerplaat in staal
of glas






Afstand tot brandbare materialen:



Afmetingen en specificaties houtkachels - Classic Line

Jøtul F 3, Jøtul F 3 TD, Jøtul MF 3



Afwerking: Mat zwart en diverse geëmailleerde afwerkingen (zie pagina 20, 21)
Alleen Jøtul F 3 TD, MF 3
Mat zwart.




Vermogen:

Min 3.4 kW
Nom 6 kW
Max 9 kW
Maximale houtlengte: 460 mm
Rookgasaansluiting: Top, achter en zijkant (alleen F 3)
Diameter rookkanaal: Ø 150 mm

Accessoires:

- Vonkenscherm (350166)
- Decoratieve ring in alle kleuren (alleen voor top aansluiting)
- Vloerplaat (350340, alleen in Blue-Black email)
- Korte poten (in alle kleuren)
- Vloerplaat in blue-black (350340) en Ivoor (350342)

Jøtul F 100





Afwerking: Mat zwart gespoten
Blue-Black geëmailleerd
Vermogen: Min 2.7 kW
Nom 5.5 kW
Max 7.5 kW

Maximale houtlengte: 400 mm
Rookgasaansluiting: Top en achter
Diameter rookkanaal: Ø 125 mm

Accessoires:




- Lange poten 215 mm

Jøtul F 8 TD



Afwerking: Mat zwart gespoten
Vermogen: Max 11 kW
Maximale houtlengte: 480 mm
Rookgasaansluiting: Top en achter
Diameter rookkanaal: Ø 150 / 175 mm

Jøtul F 400






Afwerking: Mat zwart en diverse geëmailleerde afwerkingen (zie pagina 24, 25)

Maximale houtlengte: 500 mm
Rookgasaansluiting: Top en achter
Diameter rookkanaal: Ø 150 mm

Accessoires:
 • Buitenlucht aansluiting (221031)

Vermogen: Min 3,9 kW
 Nom 6,9 kW
 Max 10,5 kW

Jøtul F 500






Afwerking: Mat zwart en diverse geëmailleerde afwerkingen (zie pagina 26, 27)

Maximale houtlengte: 550 mm
Rookgasaansluiting: Top en achter
Diameter rookkanaal: Ø 150 mm

Accessoires:
 • Buitenlucht aansluiting (221031)

Vermogen: Min 3,5 kW
 Nom 9 kW
 Max 13,5 kW

Jøtul F 600






Afwerking: Mat zwart en diverse geëmailleerde afwerkingen (zie pagina 26, 27)

Maximale houtlengte: 550 mm
Rookgasaansluiting: Top en achter
Diameter rookkanaal: Ø 150 mm

Accessoires:
 • Buitenlucht aansluiting (221032)




Vermogen: Min 3,5 kW
 Nom 10 kW
 Max 15 kW

Jøtul F 118




Afwerking:	Mat zwart gespoten	Rookgasaansluiting:	Top, achter, beide zijkanten
Vermogen:	Min 4.0 kW Nom 7.0 kW Max 11.0 kW	Diameter rookkanaal:	Ø150 mm (adapter bijgesloten)
Maximale houtlengte:	600 mm		

Jøtul F 602



Afwerking:	Mat zwart gespoten Blue-Black geëmailleerd (alleen voor Clean Burn uitvoering)	Maximale houtlengte:	400 mm
Vermogen:	Min 2.3 kW Nom 6 kW Max 8.5 kW	Rookgasaansluiting:	Top en achter
		Diameter rookkanaal:	Ø 125 mm (adapter nodig)




De pootjes kunnen 100 mm versteld worden

Jøtul I 350 FL

- Clean burn naverbrandingstechnology, milieu vriendelijke inbouwhaard
- Vlakke ruit
- Standaard voorzien van een asopvang systeem
- Groot glas voor erg goed zicht op het vuur
- Het glas blijft lange tijd schoon door de speciale techniek "Top Draft"

- Vermogen: min 3,2 kW, nom 8 kW max 11 kW
- Maximale houtlengte: 35 cm
- Afwerking: grijs
- Diameter rookkanaal $\varnothing$ 150 mm
- Speksteen haard FS 350 is speciaal voor deze inbouwhaard ontworpen
- Accessoires: Kit voor verse luchtaansluiting




De pootjes kunnen 140 mm versteld worden

Jøtul I 400 FL

- Clean burn naverbrandingstechnology, milieu vriendelijke inbouwhaard
- Vlakke ruit
- Groot glas voor erg goed zicht op het vuur
- De lichte binnenste vlamplaten geven de inbouwhaard een mooie indruk ook wanneer het vuur niet brandt.
- Het glas blijft lange tijd schoon door de speciale techniek "Top Draft"

- Vermogen: min 3,7 kW, nom 6 kW max 9 kW
- Maximale houtlengte: 40 cm
- Afwerking: grijs
- Diameter rookkanaal $\varnothing$ 150 mm
- Speksteen haard FS 164 is speciaal voor deze inbouwhaard ontworpen
- Accessoires: Kit voor verse luchtaansluiting, as opvang systeem




De pootjes kunnen 140 mm versteld worden

Jøtul I 400 Harmony

- Clean burn naverbrandingstechnology, milieu vriendelijke inbouwhaard
- Deur kan naar de zijkant open gevouwen worden
- Groot glas voor erg goed zicht op het vuur
- De lichte binnenste vlamplaten geven de inbouwhaard een mooie indruk ook wanneer het vuur niet brandt.
- Het glas blijft lange tijd schoon door de speciale techniek "Top Draft"

- Vermogen: min 3,7 kW, nom 6 kW max 9 kW
- Maximale houtlengte: 40 cm
- Afwerking: grijs
- Diameter rookkanaal $\varnothing$ 150 mm
- Speksteen haard FS 121 is speciaal voor deze inbouwhaard ontworpen
- Accessoires: Kit voor verse luchtaansluiting, as opvang systeem



De pootjes kunnen 140 mm versteld worden

Jøtul I 400 Panorama

- Clean burn naverbrandingstechnology, milieu vriendelijke inbouwhaard
- Grote gebogen deur
- Groot glas voor erg goed zicht op het vuur
- De lichte binnenste vlamplaten geven de inbouwhaard een mooie indruk ook wanneer het vuur niet brandt.
- Het glas blijft lange tijd schoon door de speciale techniek "Top Draft"


- Vermogen: min 3,7 kW, nom 6 kW max 9 kW
- Maximale houtlengte: 40 cm
- Afwerking: grijs
- Diameter rookkanaal $\varnothing$ 150 mm
- Speksteen haard FS 121 is speciaal voor deze inbouwhaard ontworpen
- Accessoires: Kit voor verse luchtaansluiting, as opvang systeem

Jøtul FS 121




Hoogte: 159,1 cm
 Diepte: 56,2 cm
 Breedte: 84,5 cm
 Gewicht speksteen
 inclusief inbouwhaard: 375 kg

Toebehoren: Verse luchtaansluiting
 Vloerplaat in staal, grijs



Afstand tot brandbare materialen:



Jøtul FS 162




Hoogte: 158 cm / 195 cm
 Diepte: 60,3 cm
 Breedte: 60,3 cm
 Gewicht speksteen
 inclusief inbouwhaard: ca 334 kg / 143 kg

Toebehoren: Verse luchtaansluiting
 Extra rij speksteen van 158 > 195 cm
 Vloerplaat staal, grijs

Produkt



Afstand tot brandbare materialen:




Jøtul FS 164




Hoogte: 162 cm
 Diepte: 45,5 cm
 Breedte: 83 cm
 Gewicht speksteen
 inclusief inbouwhaard: ca 438 kg

Toebehoren: Verse lucht aansluiting
 Vloerplaat in staal, grijs



Min afstand tot brandbare muur





Jøtul FS 350



Hoogte: 178 cm
 Diepte: 49 cm
 Breedte: 73,5 cm
 Gewicht speksteen
 inclusief inbouwhaard: ca 482 kg

Toebehoren: Verse luchtaansluiting
 Vloerplaat in staal, grijs



Accessoires

Er zijn heel veel accessoires verkrijgbaar voor onze producten. De pagina's presenteren slechts een klein deel wat verkrijgbaar is. De accessoires worden geproduceerd in onze eigen fabrieken en zijn van hoge kwaliteit. Uw lokale dealer kan u helpen om het beste product naar uw behoefte uit te zoeken. U kunt ook onze website bezoeken voor meer informatie.



We hebben een groot aanbod in rookgasafvoer materiaal zowel gelakt als ook geëmailleerd.



We hebben diverse goed functionerende en mooie haardstellen



We hebben diverse houtdragers, zowel in kleur, uitvoering als materiaal



Accessoires

*Ons assortiment vloerplaten is erg groot.
Wij hebben verschillende vormen,
materialen en kleuren*

Technologie kachels en haarden toegelicht

Jøtul's clean burn verbrandingstechnologie is een zeer moderne verbrandingstechniek. Het resultaat is een kachel of haard van Jøtul die milieuvriendelijk en efficiënter is en brandstof bespaart.



Clean Burn verbrandingstechnologie

Tertiaire lucht wordt toegevoerd in de achterkant van de kachel en gecirculeerd via interne leidingen om de lucht voor te verwarmen. Vervolgens wordt het via een rij geprefabriceerde gaten geïnjecteerd in de Jøtul-verbrandingskamer. Hierdoor ontbranden de onverbrande gassen (bijproduct van de brandstof) opnieuw en worden extra warmte en schonere uitstoten geproduceerd. De kachel of haard van Jøtul moet op zijn optimale temperatuur (350°C) branden voor een optimale schone verbranding en om de uitstoot te verminderen.

Primaire lucht

Primaire lucht is de verbrandingslucht die nodig is om het 'vuur te voeden' en wordt gewoonlijk aangevoerd via een controleerbare luchtopening in het deurtje van de kachel dat leidt naar onder het vuur.

Secundaire lucht

De kachels en haarden van Jøtul, met uitzondering van enkele oudere modellen, zijn allemaal uitgerust met zuiveringssystemen voor secundaire lucht. Voorverwarmde, controleerbare lucht gaat via een luchtingang voor naar binnen en wordt achter het hittebestendige keramische glas gespoten. Dit systeem houdt vluchtige bijproducten van verbranding weg van het glas, waardoor u beter van uw zicht op de vlammen kunt genieten.

Gietijzer, het keuzemateriaal van de meester-kachelbouwer



Gietijzerproductie

Meer dan 150 jaar heeft Jøtul uitsluitend in Noorwegen haarden ontwikkeld en geproduceerd. Het bedrijf kan daardoor trots zijn op een geschiedenis van vele jaren van ervaring en traditie in de ontwikkeling en productie van gietijzerproducten. Het ruwe materiaal dat voor de kachels, inzethaarden en open haarden wordt gebruikt bestaat uit gerecycled metaal van ondermeer oude schepen en rails. Binnen de fabrieksprocessen bij Jøtul is er grotendeels sprake van een gesloten circuit van bestanddelen, waarbij restmaterialen voortdurend worden ge-recycled. Luchtuitstoot kan nauwelijks worden gemeten en al het afvalwater wordt verwerkt in het eigen reinigingssysteem.

Gietijzer

Een materiaal vol van traditie De Duitse dichter Heinrich Heine schreef eens, "Ik herinner me de tekst van een advertentie alsof het in ijzer was gegoten". Gietijzer wordt dan ook beschouwd als een materiaal van extreme sterkte en duurzaamheid met een lange levensduur. Het heeft een lange traditie van zeer langdurig gebruik! Traditie betekent ontwikkeling. Vuur is een wet op zichzelf gedurende miljoenen jaren. Hoe dit op de meest effectieve manier te gebruiken is, behoorde en behoort nog steeds tot de taak van de vakkundige kachelproducent. De evolutie van de gietijzeren haard houdt in, dat zelfs het meest innovatieve kachelmodel van tegenwoordig profiteert van reeds lang bestaande constructieprincipes. Sinds 600 jaar worden vuur en gietijzer aan elkaar gekoppeld, hoofdzakelijk door het hoge warmtegeleidingsvermogen van gietijzer als materiaal.

Waarom gietijzer?



Jøtul is, met meer dan 150 jaar ervaring, zeer succesvol in het ontwerpen van gietijzeren kachels en inzethaarden. Deze ervaring heeft duizenden mensen over de hele wereld verwarmt met het voordeel en plezier van houtgestookte gietijzeren haarden en kachels. Gietijzer is altijd het geprefereerde materiaal van de vakkundige kachelproducent omdat het van een extreme goede kwaliteit is en een lange levensduur heeft. Gietijzer heeft een hoge thermische massa. Zijn karakteristieke eigenschappen lenen zich uitstekend voor stralingswarmte. Het houdt van nature warmte vast voordat het aan de lucht wordt afgegeven. U zult de warmte en comfort van een Jøtul kachel zeer waarderen. Gietijzeren constructies zijn makkelijker te onderhouden en te herstellen. De lange traditie van het gebruik van gietijzer als materiaal voor haarden en kachels is daarom een logische stap. Losse onderdelen zijn eenvoudig te vervangen waardoor de levensduur wordt verlengd. Tevens zal gietijzer zal nooit vervormen, zelfs niet na een lange periode. Het garandeert dat de deur van uw Jøtul kachel na jaren van gebruik nog steeds goed zal sluiten blijven sluiten. Warmte en tevredenheid, verpakt in het gietijzer van Jøtul.

Recycling van gietijzer:

Jøtul houdt zich zeer serieus bezig met onderzoek en ontwikkeling naar een zo schoon mogelijke productie. De kachels

worden gefabriceerd in één van de schoonste en modernste ijzergieterijen ter wereld. De grondstoffen zijn gebaseerd op hergebruik van ijzer. De haarden van Jøtul worden gemaakt van gerecycled ijzer dat wordt omgesmolten tot een nieuwe Jøtul houtkachel of haard.

Garantie:

Uw tevredenheid en onze garantie: Jøtul geeft 10 jaar garantie, van het moment van aanschaf, op alle kachels en inbouwhaarden.

De garantie dekt fabrieksfouten aan de body van de kachel mits deze is geïnstalleerd door een gekwalificeerde installateur. Daarnaast geeft Jøtul 10 jaar nalevergarantie van onderdelen, zoals, vlamplaten, glas etc, na laatste productie datum.

Onze garantie dekt niet:

- Onderdelen die in direct contact met het vuur komen t.w. vlamkeerplaten, vlamplaten, vuurstenen, glas, asopvankbakken, stookroosters, gelakte oppervlaktes en afdichtingen zoals koord of vuurvaste cement.
- Elke schade wat voorkomt uit onjuiste installatie en/of gebruik.
- Indien de kachel of haard niet geïnstalleerd is door een gekwalificeerde installateur.
- Indien er onderdelen gebruikt welke niet van Jøtul zijn of niet door Jøtul zijn goedgekeurd. Hiermee komt automatisch alle garantie te vervallen.

Schone en gezellige kachel

Winstgevend door milieuvriendelijkheid

Jøtul-kachels met het schone verbrandingsstelsel (Clean Burn) verbruiken veel minder hout dan “ouderwetse” kachels om dezelfde hoeveelheid warmte te genereren. Als u uw vuur op de juiste manier aanmaakt, kunt u uw houtverbruik nagenoeg halveren. Zo profiteert u van de optimale warmte van brandend hout zonder dat u het milieu ernstige schade toebrengt. Bovendien bespaart u op de koop toe ook nog eens geld door het verminderde houtverbruik.



Wat betekent een “schone verbranding” eigenlijk precies?

Bij de schone verbrandingstechnologie beschikt uw kachel over een duaal verbrandingssysteem waarbij tot wel 90% van de gassen en deeltjes die zich in de rook bevinden, wordt omgezet in warmte. Dit leidt tot een absoluut minimale rookuitstoot omdat de kachel de energie gebruikt om warmte te genereren in plaats van rook.

Gietijzerrecycling

Jøtul hecht zeer veel belang aan het onderzoek naar en de ontwikkeling van de schoonst mogelijke vorm van warmteproductie. Jøtul maakt haar kachels bij één van de schoonste en modernste gieterijen ter wereld. De grondstoffen zijn afkomstig van gerecycled ijzer, wat betekent dat Jøtul-kachels gemaakt worden van ijzer dat gesmolten en opnieuw gegoten is.

Gerust geweten

U kunt u dus met een gerust geweten voor de Jøtul-kachel kruipen. Wij streven ernaar een van de beste te zijn op het gebied van milieuvriendelijke kacheltechnologie. De schone verbrandingstechnologie is voor ons dan ook vanzelfsprekend.



Schone verbranding

Zwaan label



Vele producten van Jøtul zijn gelabeld met het officiële ecolabel, de Zwaan. Dit label garandeert dat producten tot de meest schoon brandende op de markt behoren en dat we ons focussen op het milieu. Het garandeert ook de hoge kwaliteit van onze producten. Meer informatie vindt u op www.ecolabel.nu

Zuivere warmte met CO₂ neutrale producten

Wanneer een product het Zwaan label heeft, betekent dit dat het tot de schoonste producten op de markt behoort en dat u kunt verwarmen met een schoon geweten. Hout is een hernieuwbare energie bron en de verbranding in een clean burn houtkachel is zo efficiënt dat dit geen bijdrage levert aan de opwarming van de aarde. Dit omdat de CO₂ die geproduceerd wordt tijdens de verbranding niet hoger is wat opgenomen wordt door de groei van nieuwe bomen.

De energie van hout wordt optimaal benut in een clean burn product met zo laag mogelijke uitstoot van fijnstof.

Het Zwaan label stelt ook een aantal eisen aan ons als productie bedrijf. Dit garandeert hiermee dat wij ons moeten focussen op zowel het interne als het externe milieu tijdens het productie proces. U heeft de garantie dat er geen giftige metalen in het product zitten, daarnaast zijn er erg strenge eisen voor de uitstoot van gassen. De eisen van het ecolabel gaan verder dan de nationale wetgeving.

*Graag zouden wij de volgende
bedrijven willen bedanken voor het
gebruik van hun interne faciliteiten:*

*Galleri Semmingsen, IKEA, R.O.O.M, Shabby,
Hødnebo Home, Vitra Scandinavia AS, Slettvoll
Møbler AS, Kasthall, Ruths Design, Rom for Idé,
Oleana, Petter Strømstad, Verket Interiør, Huset i
Vollen, Spazio, Lysthuset, Poesi Interiør, Expo Nova,
Devi Darlings, Christians, Hjemmefronten, Expo
Nova Lys, Konzept HP, Hilmers Hus, Bulthaup, HC
Shop, Bolina, Åhlens, Sandberg Tapeter, Mæhlum,
Blåmann, Djawa Interiør, Trier bak Slottet, Galleri
Nobel, Laura Ashley, TeppeAbo, Haraldssønn,
Magnor Glassverk, Fjøsset Bondeantikk,
N16 Interiør, Annemone Wille Våge.*



*Photo:
Sturla Bakken
Styling:
Line Dammen*



*Photo:
Sturla Bakken
Styling:
Susanne Swegen*



*Photo:
Sturla Bakken
Styling:
Jannicke Kråkevik/
Alessandro D'Orazio*



*Photo:
Dreyer Hensley
Styling:
Paul Løwe*

Producten

In deze brochure tonen wij u een selectie van het Jøtul's programma welke van land tot land varieert. Verschillende landen eisen ten opzichte van elkaar een verschil in styling en de lokale installatie eisen. Dat betekent dat het aanbod van producten kan verschillen van land tot land. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.jotul.com

Kwaliteit

Jøtul AS heeft een kwaliteitssysteem conform NS-EN ISO 9001 voor zowel productontwikkeling, productie en distributie van kachels en haarden. Dit beleid geeft onze klanten kwaliteit en zekerheid op basis van Jøtul's ervaring dat terug gaat tot het moment wanneer Jøtul voor het eerst begon in 1853.

Installatie

Om een incorrecte installatie en de daaruit voortvloeiende gebruiksrisico's te voorkomen, is het essentieel dat het met de producten meegeleverde installatie- en gebruikershandboek wordt gevolgd. Aangezien installatie-instructies internationaal en lokaal variëren, is het altijd raadzaam om informatie bij de lokale afdeling bouwtoezicht te vragen en de assistentie van experts in te roepen voordat begonnen wordt met de installatie.

Uw Jøtul dealer:



Jøtul AS
(Sales Office
Nederland
en Vlaanderen)
Postbus 4074
6803 EB Arnhem

www.jotulkachels.nl
www.jotulkachels.be

Jøtul heeft het beleid zich constant te ontwikkelen en te verbeteren. Producten kunnen daarom veranderen in technische specificaties, ontwerp, materiaal en afmeting zonder voorafgaande aankondiging. We doen ons uiterste best om de afwerking van onze haarden en kachels zo dicht mogelijk in deze brochure te benaderen. Het print en fotografisch proces kan er voor zorgen dat er variaties zichtbaar zijn in zowel kleur als ook in het vlambeeld. Daarnaast kan de installatie en kwaliteit van het rookkanaal van invloed zijn op de prestatie en presentatie van onze producten.

Augustus 2009

Gietijzeren houtkachels
inzet en speksteen haarden

**JØTUL®**

